

Vol.7


**MARK &
ROCK**

TRASCINAMENTO MAGNETICO VS. TENUTA MECCANICA



Webinar

Trascinamento Magnetico
vs. Tenuta Meccanica



**BENVENUTI A TUTTI
AL WEBINAR DI
GEMMECOTTI!
OGGI
AFFRONTEREMO
UN ARGOMENTO
MOLTO
INTERESSANTE.**


Trascinamento Magnetico vs. Tenuta Meccanica



**APPROFONDIREMO
LE DIFFERENZE
PRINCIPALI TRA I
DUE TIPI DI POMPA
INDICATI SULLA
LAVAGNA**



INIZIAMO CON LE POMPE A TENUTA MECCANICA.
QUESTE POMPE SONO DOTATE DI UNA TENUTA.
IL LORO FUNZIONAMENTO SI BASA SULL'UTILIZZO
DI DUE ANELLI, UNO ROTANTE E UNO STATICO:
QUESTE FACCE NON SI TOCCANO MAI
DIRETTAMENTE GRAZIE AL LIQUIDO POMPATO CHE
LE LUBRIFICA E FORMA UNA BARRIERA.





QUESTO
DESIGN LE RENDE LA
SOLUZIONE PERFETTA
PER IL TRATTAMENTO DI
PRODOTTI CHIMICI E
PERICOLOSI.

QUINDI, PER
RIASSUMERE: LE POMPE
A TENUTA MECCANICA
SONO UNA SOLUZIONE
COMUNE PER I LIQUIDI
CONTENENTI SOLIDI.



MA QUANDO SI
LAVORA CON PRODOTTI
CHIMICI PERICOLOSI, LE
POMPE A TRASCINAMENTO
MAGNETICO SONO
LA SCELTA PERFETTA PER
SICUREZZA, AFFIDABILITÀ E
RISPARMI A LUNGO
TERMINE.



LA SOLUZIONE IDEALE
DIPENDE DALLA
VOSTRA APPLICAZIONE.
ANALIZZATE SEMPRE IL
LIQUIDO E
LE CONDIZIONI
OPERATIVE.



VI RINGRAZIAMO
PER AVER PARTECIPATO
A QUESTO WEBINAR E
VI INVITIAMO A VISITARE
IL NOSTRO SITO PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI!